

VN-711PC

- USB tilkobling for rask nedlasting til PC
- Opptak av scener
- 5 mapper for fillagring, 200 opptak pr. mappe
- Lang levetid på batteri
- 2GB internt minne / inntil 800 timer avspilling (LP innstilling)
- Low-cut filter
- Stemmeaktivisert opptak (VCVA)
- Innebygget stativ



Snakk, Ta opp, Overfør

Den nye VN-PC er helt ideelt for alle som trenger en brukervennlig diktafon med lang batterilevetid. Som en utmerket innstegsmodell tilbyr VN-711PC WMA opptaks kvalitet og 2 GB minne som gir en fremragende innspilling av mer enn 800 timer i LP-modus. Mest sannsynligvis den beste støysvak mikrofon i sin klasse for overlegen lydgjengivelse, den har også en høyhastighets USB-tilkobling for å organisere og arkivere opptakene på en PC eller Mac, eller dele dem via e-post - og alt dette på en enkel måte. Og fordelene stopper heller ikke her. Den inkluderer low-cut filter for støyreduksjon under opptak, Scenevalg og automatiske opptak (VCVA) funksjoner og 99 Index Marks - alt designet for maksimal brukervennlighet.

Spesifikasjoner

Lagringsmedia

Intern / demonterbar media	Kun internt
microSD / microSDHC-kort	Nei
Internminne	2 GB

USB funksjonalitet

USB hurtighet	Hi-Speed USB 2.0
USB-klasser	USB storage class

Display

Displaytype	Full Dot Matrix Display (108 x 84 punkter)
Displaystørrelse	29 x 29 mm / 1,61"
Skriftstørrelse innstillinger	Ja
Vis farger	Hvit

Utstyrsbetjening

HOLD-knapp	Ja
Strømbryter	Ja

Opptaksinnstilling

Opptaksformat	WMA
Maksimum opptakstid	823 t (LP innstilling)
HQ	131 t
SP	258 t
LP	823 t

Avspillingsmodus

Avspillingsformat	WMA
-------------------	-----

Frekvensområde

HQ	44,1 kHz / 32 kbps
SP	22 kHz / 16 kbps
LP	8 kHz / 5 kbps

Frekvensområde

WMA	HQ / 70 - 16.000 Hz
	SP / 70 - 8.000 Hz
	LP / 70 - 3.000 Hz

Opptakfunksjon

Betjening	
Indeks	Inntil 99 i én fil
Auto opptak	VCVA (Variable Control Voice Actuator = Regulerbar stemmekontrollutløser)
Opptak av scener	Memo Møter Konferanse Brukerdefinert innstilling
Avansert opptak	Opptaksmonitor Low-cut filter

Avspillingsfunksjon

Avspillingskontroll	Kontroll av avspillingshastighet
Avspillingshastighet	Rask (10 steg Max. x2.0) / Sakte (5 steg Min. x0.5)
Filbetjening	Hurtig fremoverhopp / reverserende hopp FF/REW
Filvalg	File Playback Avspilling av mappe
Gjentakelsesfunksjoner	Gjentagende avspilling A-B gjenta avspilling
Lydforbedring	Lydfilter

Dataorganisering

Hvisk ut	Slett alle filer Slett enkeltfiler
Antall mapper	5
Filer pr. mappe	200
Del opp fil	Nei
Kalendersøk	Nei

Andre egenskaper

pip signal (systemlyd)	Ja
------------------------	----

Software

Kkorresponderende Audio software	Sonority
----------------------------------	----------

Inngangstilbobling

Mikrofon Følsomhet / Forsterkning	HI/LO -
PC- tilkobling	USB storage class
Mikrofon jäckplugg	Ja
Mikrofoner	Innebygget monomikrofon

Utgangstilkoblinger

Høytaler diameter	Innebygget ø 28 mm rund, dynamisk høytaler
Maksimal utgangseffekt	250mW
Øretelefon jackplugg	Ja

Strømforsyning

Strømforsyning	Batteri: 2 x AAA
Levetid for alkalisk batteri	Opptak: 72 t (LP innstilling) Avspilling: 68 t via øretelefoner

Dimensjoner

HxBxD	108 x 39 x 16,8 mm
Vekt	71 g

Språk

Menyspråk	JP, EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, BU, CS, SV, NL, DA, CN
-----------	--

Maskinvare sikkerhet

Lås enkle filer	Ja
-----------------	----

Operativsystem og krav

Windows	Operativsystem: Windows XP (SP2 eller senere), Windows Vista, Windows 7
Macintosh	Operativsystem: Mac OS X 10.4.11 - 10.7

Utvendig

Kamerafarge	Mørkegrå
Housing material	Plastikk